

塑料件的涂装

ONYX HD 底色漆配套清漆

A 1.6.4

工艺描述

参照 PREP'ART 前处理工艺 A 1.5 – A 1.6 对塑料底材进行表面处理

注意：ONYX HD 底色漆中不能添加 FLEX 柔软添加剂，请务必遵循产品技术说明书

底材

- 1) 和 2) 用于硬质塑料的高光，减光和纹理效果涂料
- 3) 用于聚氨酯发泡底材的高光面漆



产品准备

- STARLUX CP
- SUPREMELUX CP
- CHRONOLUX CP
- CRYSTALCLEAR CP
- DIAMONTCLEAR CP
- DIAMONTOP CP
- FLEX

1. 硬质塑料底材

硬质塑料底材喷涂 ONYX HD 底色漆之后，清漆中不能添加 FLEX 柔软添加剂

2. 硬质塑料底材上减光和 / 或纹理效果漆的喷涂

		哑光和 / 或 纹理效果	半哑光和 / 或 纹理效果
	STARLUX CP	150% (体积比)	200% (体积比)
	SPECIAL MAT 09 / MT 900	150% (体积比) *	100% (体积比) *
	H 420	100% (体积比)	100% (体积比)
	SC 820	100% (体积比)	100% (体积比)
	CHRONOLUX CP	150% (体积比)	200% (体积比)
	SPECIAL MAT 09 / MT 900	150% (体积比) *	100% (体积比) *
	H 420	100% (体积比)	100% (体积比)
	SC 820	100% (体积比)	100% (体积比)

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 www.rmpaint.com 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规




R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2016

塑料件的涂装

ONYX HD 底色漆配套清漆

A 1.6.4

2. 硬质塑料底材上减光和 / 或纹理效果漆的喷涂

		哑光和 / 或 纹理效果	半哑光和 / 或 纹理效果
	CRYSTALCLEAR CP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 420 SC 820	150% (体积比) 150% (体积比) * 100% (体积比) 100% (体积比)	200% (体积比) 100% (体积比) * 100% (体积比) 100% (体积比)
	DIAMONTCLEAR CP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 420 SC 820	150% (体积比) 150% (体积比) * 100% (体积比) 100% (体积比)	200% (体积比) 100% (体积比) * 100% (体积比) 100% (体积比)
	DIAMONTOP CP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 420 SC 820	200% (体积比) 150% (体积比) * 100% (体积比) 50% (体积比)	270% (体积比) 100% (体积比) * 100% (体积比) 30% (体积比)







* 或根据配方提供的数据

塑料件的涂装

ONYX HD 底色漆配套清漆

A 1.6.4

3. 聚氨酯发泡底材

	STARLUX CP FLEX H 420 SC 820	300% (体积比) 60% (体积比) 120% (体积比) 100% (体积比)
	SUPREMELUX CP FLEX H 420 SC 850	300% (体积比) 60% (体积比) 120% (体积比) 100% (体积比)
	CHRONOLUX CP FLEX H 420 SC 820	300% (体积比) 60% (体积比) 120% (体积比) 100% (体积比)
	CRYSTALCLEAR CP FLEX H 420 SC 850	300% (体积比) 60% (体积比) 120% (体积比) 100% (体积比)
	DIAMONTCLEAR CP FLEX H 420 SC 820	300% (体积比) 60% (体积比) 120% (体积比) 100% (体积比)
	DIAMONTOP CP FLEX H 420	400% (体积比) 60% (体积比) 120% (体积比)

安全指引

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品