

DIRECTFILLER BLACK, GREY og WHITE

Påføring

A 1.6.5

Prosessbeskrivelse

Presentasjon av mulige bruksområder for DIRECTFILLER


Overflater

- Stål, galvanisert stål, aluminium, gammelt lakkarbeide, GRP / SMC
- PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, rigid PVC

Nødvendige produkter

- DIRECTFILLER GREY, WHITE og BLACK

Primer

	Stål, galvanisert stål, aluminium, gammelt lakkarbeide GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY	100 volum%
		D 701	20 volum%
		FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	20 volum%

Primer Fyller

	Stål, galvanisert stål, aluminium, gammelt lakkarbeide GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY	100 volum%
		D 701	20 volum%
		FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	20 volum%

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvar for ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015

DIRECTFILLER BLACK, GREY og WHITE

Påføring

A 1.6.5

Primer Fyller

	Stål, galvanisert stål, aluminium, gammelt lakkarbeide GRP / SMC	DIRECTFILLER BLACK D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol.-% 20 Vol.-% 20 Vol.-%
---	--	--	--------------------------------------

	Stahl, Verzinkungen, Aluminium, aluminium, gammelt lakkarbeide GRP / SMC	DIRECTFILLER WHITE D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol.-% 20 Vol.-% 20 Vol.-%
---	--	--	--------------------------------------

Primer Fyller Høytbyggende versjon

	Stål, galvanisert stål, aluminium, gammelt lakkarbeide GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol.-% 20 Vol.-% 20 Vol.-%
---	--	---	--------------------------------------

	Stål, galvanisert stål, aluminium, gammelt lakkarbeide GRP / SMC	DIRECTFILLER BLACK D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol.-% 20 Vol.-% 20 Vol.-%
---	--	--	--------------------------------------

	Stål, galvanisert stål, aluminium, gammelt lakkarbeide GRP / SMC	DIRECTFILLER WHITE D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol.-% 20 Vol.-% 20 Vol.-%
---	--	--	--------------------------------------


DIRECTFILLER BLACK, GREY og WHITE


Påføring

A 1.6.5


Vått-i-vått Fyller

	Stål, galvanisert stål, aluminium, gammelt lakkarbeide GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol.-% 25 Vol.-% 25 Vol.-%
---	--	---	--------------------------------------

	Stål, galvanisert stål, aluminium, gammelt lakkarbeide GRP / SMC	DIRECTFILLER BLACK D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol.-% 25 Vol.-% 25 Vol.-%
---	--	--	--------------------------------------

	Stål, galvanisert stål, aluminium, gammelt lakkarbeide GRP / SMC	DIRECTFILLER WHITE D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol.-% 25 Vol.-% 25 Vol.-%
---	--	--	--------------------------------------

Vått-i-vått Fyller program på plastikk underlag

	PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, rigid PVC	DIRECTFILLER GREY D 701 FLEXPRO	100 Vol.-% 25 Vol.-% 25 Vol.-%
---	--	---------------------------------------	--------------------------------------

	PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, rigid PVC	DIRECTFILLER BLACK D 701 FLEXPRO	100 Vol.-% 25 Vol.-% 25 Vol.-%
---	--	--	--------------------------------------

	PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, rigid PVC	DIRECTFILLER WHITE D 701 FLEXPRO	100 Vol.-% 25 Vol.-% 25 Vol.-%
---	--	--	--------------------------------------

Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.