


# Información técnica

## DIRECTFILLER BLACK, GREY y WHITE

### Aplicaciones

#### A 1.6.5



#### Descripción del proceso

Presentación de posibles aplicaciones de DIRECTFILLER

#### Substratos

- Acero, acero galvanizado, aluminio, pintura antigua GRP / SMC.
- PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, PVC rígido

#### Productos necesarios

- DIRECTFILLER GREY, BLACK y WHITE

#### Imprimación

	Acero, acero galvanizado, aluminio, pintura antigua GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % del vol. 20 % del vol. 20 % del vol.
--	---	---	--

#### Imprimación aparejo

	Acero, acero galvanizado, aluminio, pintura antigua GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % del vol. 20 % del vol. 20 % del vol.
--	---	---	--

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.


R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015



## DIRECTFILLER BLACK, GREY y WHITE

### Aplicaciones

#### A 1.6.5



#### Imprimación aparejo

	Acero, acero galvanizado, aluminio, pintura antigua GRP / SMC	DIRECTFILLER BLACK D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % del vol. 20 % del vol. 20 % del vol.
--	---	--	--

	Acero, acero galvanizado, Aluminio, pintura antigua GRP / SMC	DIRECTFILLER WHITE D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % del vol. 20 % del vol. 20 % del vol.
--	---	--	--

#### Imprimación aparejo, versión de alto espesor

	Acero, acero galvanizado, Aluminio, pintura antigua GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % del vol. 20 % del vol. 20 % del vol.
--	---	---	--

	Acero, acero galvanizado, Aluminio, pintura antigua GRP / SMC	DIRECTFILLER BLACK D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % del vol. 20 % del vol. 20 % del vol.
--	---	--	--


	Acero, acero galvanizado, Aluminio, pintura antigua GRP / SMC	DIRECTFILLER WHITE D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % del vol. 20 % del vol. 20 % del vol.
--	---	--	--

# Información técnica

## DIRECTFILLER BLACK, GREY y WHITE

### Aplicaciones

#### A 1.6.5



#### Aparejo húmedo sobre húmedo

	Acero, acero galvanizado, Aluminio, pintura antigua GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % del vol. 25 % del vol. 25 % del vol.
--	---	---	--

	Acero, acero galvanizado, Aluminio, pintura antigua GRP / SMC	DIRECTFILLER BLACK D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % del vol. 25 % del vol. 25 % del vol.
--	---	--	--

	Acero, acero galvanizado, Aluminio, pintura antigua GRP / SMC	DIRECTFILLER WHITE D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % del vol. 25 % del vol. 25 % del vol.
--	---	--	--

#### Aplicación húmedo sobre húmedo del aparejo en substratos de plástico

	PUR-RIM, PP-EPDM, ABS, GFK / SMC, PC-PBTP, PA, PPO,PVC rígido	DIRECTFILLER GREY D 701 FLEXPRO	100 % del vol. 25 % del vol. 25 % del vol.
--	---	---------------------------------------	--

	PUR-RIM, PP-EPDM, ABS, GFK / SMC, PC-PBTP, PA, PPO,PVC rígido	DIRECTFILLER BLACK D 701 FLEXPRO	100 % del vol. 25 % del vol. 25 % del vol.
--	---	--	--

	PUR-RIM, PP-EPDM, ABS, GFK / SMC, PC-PBTP, PA, PPO,PVC rígido	DIRECTFILLER WHITE D 701 FLEXPRO	100 % del vol. 25 % del vol. 25 % del vol.
--	---	--	--

#### Instrucciones de seguridad

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.