

Information technique

DIRECTFILLER BLACK, GREY et WHITE

Applications

A 1.6.5

Description du procédé d'application

Domaine d'applications du DIRECTFILLER


Supports d'application :

- Acier, acier galvanisé, aluminium, anciens fonds, GRP / SMC
- PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, PVC rigide

Produits préconisés :

- DIRECTFILLER GREY, BLACK and WHITE

Impression

	Acier, acier galvanisé, aluminium	DIRECTFILLER GREY	100 (vol.)
	anciens fonds	D 701	20 (vol.)
	GRP / SMC	FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	20 (vol.)

Impression apprêt

	Acier, acier galvanisé, aluminium	DIRECTFILLER GREY	100 (vol.)
	anciens fonds	D 701	20 (vol.)
	GRP / SMC	FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	20 (vol.)

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015




DIRECTFILLER BLACK, GREY et WHITE

Applications

A 1.6.5


Impression apprêt


	Acier, acier galvanisé, aluminium, anciens fonds GRP / SMC	DIRECTFILLER BLACK	100 (vol.)
		D 701	20 (vol.)
		FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	20 (vol.)

	Acier, acier galvanisé, aluminium, anciens fonds GRP / SMC	DIRECTFILLER WHITE	100 (vol.)
		D 701	20 (vol.)
		FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	20 (vol.)

Impression apprêt (version maxi garnissante)

	Acier, acier galvanisé, aluminium anciens fonds GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY	100 (vol.)
		D 701	20 (vol.)
		FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	20 (vol.)

	Acier, acier galvanisé, aluminium, anciens fonds GRP / SMC	DIRECTFILLER BLACK	100 (vol.)
		D 701	20 (vol.)
		FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	20 (vol.)

	Acier, acier galvanisé, aluminium, anciens fonds GRP / SMC	DIRECTFILLER WHITE	100 (vol.)
		D 701	20 (vol.)
		FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	20 (vol.)


DIRECTFILLER BLACK, GREY et WHITE


Applications

A 1.6.5

Sealer (version mouillée sur mouillée)

	Acier, acier galvanisé, aluminium, anciens fonds GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY	100 (vol.)
		D 701	25 (vol.)
		FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	25 (vol.)

	Acier, acier galvanisé, aluminium, anciens fonds GRP / SMC	DIRECTFILLER BLACK	100 (vol.)
		D 701	25 (vol.)
		FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	25 (vol.)

	Acier, acier galvanisé, aluminium, anciens fonds GRP / SMC	DIRECTFILLER WHITE	100 (vol.)
		D 701	25 (vol.)
		FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	25 (vol.)

Sealer (version mouillée sur mouillée) - Application sur les pièces en plastique

	PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, rigid PVC	DIRECTFILLER GREY	100 (vol.)
		D 701	25 (vol.)
		FLEXPRO	25 (vol.)

	PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, rigid PVC	DIRECTFILLER BLACK	100 (vol.)
		D 701	25 (vol.)
		FLEXPRO	25 (vol.)

	PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, rigid PVC	DIRECTFILLER WHITE	100 (vol.)
		D 701	25 (vol.)
		FLEXPRO	25 (vol.)

Consignes de sécurité

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.